


POWER OF QUALITY



درباره پرشین صنعت

مؤسسان پرشین صنعت، در صنعت پلاستیک، دارای پنجاه سال تجربه تولید هستند. سید جواد میرحیدری، رئیس هیئت مدیره پرشین صنعت، اولین کارگاه خود را در سال ۱۳۵۲ بنیان نهاد و با فعالیت های صنفی، کمک به تاسیس انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران و راه اندازی کارخانه های دیگر به توسعه این صنعت کمک کرده است. با توجه به اهمیت جابه جایی و انبار کالا در زنجیره ی تامین و نیاز صنایع مختلف به این مهم، پرشین صنعت برای رفع بخشی از این نیاز با تمرکز بر تولید پالت و باکس پالت در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

محصولات پرشین صنعت بخشی از زیرساخت زنجیره تأمین مشتریان است. پرشین صنعت متوجه اهمیت این محصولات بوده، به همین دلیل همواره خط تولیدش را به روز نگه داشته است. تیمی با بیش از ۱۰۰ نفر از رشته های پلیمر، صنایع، شیمی، مدیریت، تولید و بازرگانی جذب و آزمایشگاه مدرنی برای کنترل کیفیت محصولاتش راه اندازی کرده است. به پشتوانه ی همین تیم است که محصولات پرشین صنعت در کشورهای اروپایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، انگلستان، ایرلند، روسیه و در کشورهای آسیایی مانند امارات، هند، چین استفاده می شود.

نخستین لوگوی پرشین صنعت در سال ۱۳۸۷ طراحی شده بود، اما لوگو و ساختار هویت تصویری پرشین صنعت در سال ۱۴۰۰ توسط یک شرکت ایرانی انگلیسی مجدد طراحی شد. در این پروژه با مشتریان پرشین صنعت مصاحبه ها و نظرسنجی هایی انجام شد و بر پایه ی آنها استراتژی های جدید برند پرشین صنعت تدوین شد. بعد از این بود که هویت تصویری و کلامی جدیدی ساخته شد. نشان جدید پرشین صنعت الهام گرفته از پلاکی ایرانی است که قدمت آن مربوط به دوران پارتیان در قرن سوم پیش از میلاد مسیح است. این اثر در شوش کشف شده و اینک در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.



پالت های پرشین صنعت

پالت های صنعتی

- محبوب ترین پالت ها
- جهت انبارش و توزیع در صنایع
- مربوط به مواد غذایی، نوشیدنی،
- خودروسازی و نیز لبنی میباشند

گزینه ها :

- توپی های ضد لغزش
- نوار های ضد لغزش
- سه نوع لبه ی ایمنی قابل انتخاب
- (۲۲-۷ میلیمتر)
- پروفیل های تقویت کننده



IP5

وزن خالص: ۱۵,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵۰ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۴۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۵۰۰ کیلوگرم

۴۷۳ ۵۲۰



IP4

وزن خالص: ۱۴,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵۰ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۴۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۵۰۰ کیلوگرم

۴۷۳ ۵۲۰



IP3

وزن خالص: ۱۵,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۵۵۰ ۶۰۰



IP2

وزن خالص: ۱۴,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۳۹۲ ۴۵۰



IP1


وزن خالص: ۱۳,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۴ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۵۵۰ ۶۵۰



HP4

وزن خالص: ۱۶,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۳ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۵۵۰ ۶۵۰



HP3

وزن خالص: ۲۲,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۶ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۷۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۵۰۰ کیلوگرم

۴۵۰ ۵۲۰



HP2

وزن خالص: ۱۴ کیلوگرم

۱۲۰ × ۸۰ × ۱۳ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۷۰۰ ۷۸۰



HP1

وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم

۱۲۰ × ۸۰ × ۱۶ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم


تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۵۵۰ ۶۴۴



گزینه ها :

- پروفیل های تقویت کننده
- لبه کناری پالت
- نوار های ضد لغزش



PS4

وزن خالص: ۲۷,۵ کیلوگرم

۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۶۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۸۰۰ کیلوگرم

۳۲۰ ۳۷۴



PS3

وزن خالص: ۱۸,۵ کیلوگرم

۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۳۷۵ کیلوگرم

۳۲۰ ۳۷۴



PS2

وزن خالص: ۱۵,۵ کیلوگرم

۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۳۲۰ ۳۷۴



PS1

وزن خالص: ۱۴,۵ کیلوگرم

۱۳۰ × ۱۱۰ × ۱۵ سانتی متر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۲۵۰ کیلوگرم

۳۲۰ ۳۷۴



پالت های پتروشیمی

- طراحی شده به منظور استفاده در صنایع پتروشیمی و شیمیایی
- تسهیل حمل و نقل و حرکت بر روی نوار نقاله و عملیات های لجستیکی
- دارای ۶ رانر متصل

پالت های پرشین صنعت با توجه به مدل می توانند فود گرید باشند.

کانتینر ۴۰ فوتی

تریلی

وزن خالص تمام محصولات ممکن است + ۰,۵ کیلوگرم متغیر باشد.




NP3 - 3R

وزن خالص: ۱۰,۲ کیلوگرم

۱۲۰×۱۰۰×۱۴,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۵۰۰ کیلوگرم




NP2 - 9L

وزن خالص: ۷,۲ کیلوگرم

۱۲۰×۱۰۰×۱۳,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۲۵۰ کیلوگرم




NP2 - 3R

وزن خالص: ۹,۲ کیلوگرم

۱۲۰×۱۰۰×۱۴,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۵۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۵۰۰ کیلوگرم




NP1 - 9L

وزن خالص: ۷ کیلوگرم

۱۲۰×۱۰۰×۱۴ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۱۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۸۰۰ کیلوگرم



DP1

وزن خالص: ۲,۹ کیلوگرم

۸۰×۶۰×۱۳,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۸۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۴۰۰ کیلوگرم



پالت های نست

- اشغال فضای کمتر
- سبک وزن
- مقرون به صرفه



NP5 - 9L

وزن خالص: ۷ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۳,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۰۰۰ کیلوگرم




NP5 - 3R

وزن خالص: ۹ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۴,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۵۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۲۰۰ کیلوگرم



NP4 - 9L

وزن خالص: ۶ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۳,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۰۰۰ کیلوگرم



NP4 - 3R

وزن خالص: ۸ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۴,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۵۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۲۵۰ کیلوگرم



NP3 - 9L

وزن خالص: ۸,۲ کیلوگرم

۱۲۰×۱۰۰×۱۳,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۲۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۵۰۰ کیلوگرم



ES4

وزن خالص: ۱۲,۲ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۴,۳ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۰۰۰ کیلوگرم




ES3

وزن خالص: ۱۴ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۵,۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۲۵۰ کیلوگرم



ES2

وزن خالص: ۱۳,۵ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۷ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۰۰۰ کیلوگرم



ES1

وزن خالص: ۱۲ کیلوگرم

۱۲۰×۸۰×۱۵ سانتی متر

تحميل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم
تحميل بار متحرك: ۱۰۰۰ کیلوگرم



پالت استاندارد یورو

- پالت استاندارد یورو یک تکه
- پالتی ایده آل برای سیستم های نوار نقاله اتوماتیک
- قدرت و دوام این نوع پالت آن را برای سیستم های قفسه بندی بلند مناسب می سازد

گزینه ها :

- لبه های کناری
- پروفیل های تقویت کننده
- تولید با مواد آنتی استاتیک
- تویی های ضد لغزش



رنگ های استاندارد :

- آبی روشن
- سفید
- قرمز
- آبی تیره
- مشکی
- طوسی روشن
- زرد

: ESD



پالت تولید شده با مواد ESD از پلاستیک های رسانا تشکیل شده است که به طور موثر الکتریسیته ساکن را حذف می کند. این پالت ها در کاربردهای مختلفی برای جلوگیری از عیوب اولیه یا آسیب ناشی از تخلیه الکتریکی استفاده می شوند.



BP4

وزن خالص: ۳۳,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۷۷ سانتی متر

حجم: ۶۷۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۴۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۵۰۰ کیلوگرم



BP3

وزن خالص: ۴۱,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۷۹ سانتی متر

حجم: ۶۷۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۴۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۵۰۰ کیلوگرم



BP2

وزن خالص: ۴۳ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۹۱.۵ سانتی متر

حجم: ۷۰۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۰۰۰ کیلوگرم



BP1

وزن خالص: ۴۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۹۱.۵ سانتی متر

حجم: ۷۰۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۱۰۰۰ کیلوگرم



باکس های پرشین

- حجم بالا
- ذخیره سازی ایمن
- سبزیجات، میوه های تازه و خشک
- بار
- حمل و نقل آسان
- قطعات کوچک و کالاهای بصورت فله
- باکس تاشو و درب
- طراحی بهینه
- قابلیت تاشوندگی
- سبک وزن

گزینه ها :

- قابلیت نصب چرخ
- امکان ایجاد درب تاشو



SB2

وزن خالص: ۳۳,۵ کیلوگرم

۱۲۰ × ۸۰ × ۹۲ سانتی متر

حجم: ۶۴۳ لیتر

تحمل بار ثابت: ۱۰۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۵۰۰ کیلوگرم



SB1

وزن خالص: ۳۲ کیلوگرم

۱۲۰ × ۱۰۰ × ۱۰۲ سانتی متر

حجم: ۹۰۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۵۰۰ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۲۵۰ کیلوگرم



NC1

وزن خالص: ۱۷ کیلوگرم

۱۲۰ × ۷۸ × ۶۳ سانتی متر

حجم: ۳۰۰ لیتر

تحمل بار ثابت: ۷۸۵ کیلوگرم

تحمل بار متحرک: ۲۵۰ کیلوگرم



مخزن نست

مورد استفاده در صنایع فراوری مواد

غذایی:

- گوشت، مرغ، ماهی

و همچنین قابل استفاده در:

• صنعت ساختمان

• شهرداری ها

• نگهداری جاده های برفی

پالت های پرشین صنعت با توجه به مدل می توانند فود گرید باشند.

کانتینر ۴ فوتی

تریلی

وزن خالص تمام محصولات ممکن است + ۰,۵ کیلوگرم متغیر باشد.



۵۰ لیتری دوتایی
وزن: ۹،۸ کیلوگرم
متریال: HDPE



۵۰ لیتری چرخشی
وزن: ۱۲،۵ کیلوگرم
متریال: HDPE



۵۰ لیتری تکی
وزن: ۶ کیلوگرم
متریال: HDPE



سطل های فضای باز

- قابلیت بازیافت
- تمامی اجزا
- قابلیت شخصی سازی
- مناسب جهت پارک ها و محیط های شهری



۶۵ لیتری
وزن: ۲۰،۷ کیلوگرم
متریال: PP/HDPE



۶۰ لیتری
وزن: ۳ کیلوگرم
متریال: HDPE



۴۵ لیتری
وزن: ۱،۷ کیلوگرم
متریال: PP/HDPE



سطل های درب چرخشی و ساده

ساده
۴۵-۶۵ لیتر

- طراحی مستحکم
- سطوح صاف
- کاربرد راحت
- مناسب جهت محیط های بیمارستانی





۳۶۰ لیتری

وزن: ۲۲ کیلوگرم

متریال: HDPE



۲۴۰ لیتری

وزن: ۱۳،۲ کیلوگرم

متریال: HDPE



۱۰۰ لیتری

وزن: ۷،۷ کیلوگرم

متریال: HDPE

مخازن زباله دو چرخ

- استحکام قابل توجه
- سازگار با فشارهای زیاد
- طراحی منحصر به فرد
- مکانی برای تراشه ی شناسایی
- مناسب جهت تفکیک زباله از مبداء



۱۱۰۰ لیتری

وزن: ۵۱ کیلوگرم

متریال: HDPE



۷۷۰ لیتری

وزن: ۴۶ کیلوگرم

متریال: HDPE



۶۶۰ لیتری

وزن: ۳۸ کیلوگرم

متریال: HDPE

مخازن زباله چهار چرخ

۶۶۰ - ۱۱۰۰ لیتر

- مناسب برای استفاده های شهری و صنعتی
- سازگار با تمامی بالابرها
- ساختاری مستحکم و بهینه
- بسیار مقرون به صرفه
- سازگار با محیط زیست
- مکانی برای تراشه ی شناسایی
- مناسب جهت تفکیک زباله از مبداء




• با توجه به نوع سطل زباله، گزینه ها و اتصالات اضافی مختلفی برای سفارشی کردن مخزن به صورت جداگانه برای مطابقت با نیازهای شما در دسترس هستند.

این لوگو نمایانگر این است که کالاهایی که در منطقه اقتصادی اروپا به فروش رسیده اند به منظور برآورده کردن الزامات حفاظت از محیط زیست، سلامت و ایمنی بالا مورد ارزیابی واقع شده اند.



شعار پرشین صنعت "قدرت کیفیت" است

پرشین صنعت بر کیفیت و ثبات تمرکز دارد. این با جهت گیری کلی تولید محصولات با دوام و قابل بازیافت شروع می شود. استفاده از بهترین پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) که توسط استانداردهای کیفیت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. محصولات پرشین صنعت (مانند پالت های پلاستیکی، باکس پالت های پلاستیکی، سطل های پلاستیکی و مخازن زباله چرخدار) در نتیجه همگی از HDPE نو با کیفیت بالا ساخته شده اند. این ماده بسیار مقاوم در برابر ضربه، محکم و بادوام است. در مقایسه با سایر پلاستیک ها، HDPE بدون ترک و آسیب، حتی در دمای پایین قابل استفاده است. به طور قابل توجهی در برابر اسیدها و مواد شیمیایی مصون است.



رنگ ها و برچسب گذاری

مدیریت رنگ چشم گیر

ما طیف گسترده ای از رنگ های استاندارد و منحصر به فرد را ارائه می دهیم. تمامی محصولات پرشین صنعت نیز با چاپ یا

حک لوگو قابل سفارشی سازی می باشد.

گزینه های برچسب گذاری به شرح زیر است:

حک لوگو

چاپ لوگو



چاپ لوگو



حک لوگو

تضمین رضایت مشتریان با امکانات در بخش تست ما

پرشین صنعت هنگام طراحی و تجزیه و تحلیل محصول از تجهیزات داخلی خود استفاده می کند: تقریباً تمام امکانات استاندارد مهم در بخش آزمایش و آزمایشگاه های خود ما موجود است. در طول تجزیه و تحلیل اقلام، تایید محصول و تست نمونه اولیه، تیم ماهر ما اطمینان حاصل می کند که همه اقلام با کیفیت مورد نظر هستند. برای آزمایشهای خاص یا گواهیهای محصول، ما با مؤسسات آزمایش خارجی متعددی در تماس هستیم.

به منظور اطمینان از کیفیت پالت ها و مخازن زباله آزمایشات زیر در آزمایشگاه پرشین صنعت انجام می شود:



آزمون افتادن از گوشه




خط تولید روباتیک

پالتهای مورد استفاده برای جابجایی مواد - پالتهای مسطح

- آزمونهای خمش
- آزمونهای جابجایی با لیفتراک
- آزمونهای اعمال بار فشاری بر روی بلوکها یا تیرهای حامل
- آزمون انباشت
- آزمونهای خمشی زیره
- آزمون برشی ایستا
- آزمون افتادن از گوشه
- آزمونهای ضربه برشی
- آزمون ضربه لبه سطح
- آزمون ضربه به بلوک
- آزمون ضربه اصطکاک ایستایی
- آزمون زاویه لغزش

مخازن متحرک پسماند و بازیافت

- آزمون ضربه به روش سقوط وزنه
- آزمون ضربه روی صفحه شیبدار
- آزمون جدول به روش رانش
- آزمون جدول به روش سقوط
- آزمون پایداری
- آزمون کشاندن
- آزمون چرخ ها
- آزمون ترمز
- آزمون بالا بردن اریب کردن
- آزمون ترک زایی ناشی از تنش داخلی



آزمون های خمش

پرشین صنعت

مشتریان



صادرات


بین المللی



- غنا
- قطر
- کنیا
- کویت
- گرجستان
- لهستان
- مجارستان
- هلند
- هند
- یونان

- بلژیک
- بلغارستان
- پاکستان
- تانزانیا
- ترکیه
- چین
- روسیه
- رومانی
- عراق
- عمان

- آذربایجان
- ارمنستان
- اسپانیا
- استرالیا
- آفریقای جنوبی
- آلمان
- امارات
- انگلیس
- اوکراین
- ایتالیا
- بلاروس



**PERSIAN
SANAT**

POWER OF QUALITY



تماس با ما

دفتر مرکزی

+98 21 4456 5300 - 8
office@persiansanat.com

تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج
(بزرگراه شهید لشگری) - نبش خیابان ۲۵

کارخانه

+98 26 3476 2080 - 88
factory@persiansanat.com

کرج، شهرک صنعتی بهارستان، فاز دوم،
گلستان نهم، خیابان مهستان، پلاک ۲۴۵

+98 9019252828
sale1@persiansanat.com
salesdept@persiansanat.com

واحد فروش